

Dat. nar.:

Č. poj.:

Bydliště:

Kód poj.:

ZÁZNAM O INFORMOVANÉM SOUHLASU

VÝKON (DRUH PÉČE), SE KTERÝM PACIENT/PACIENTKA VYSLOVUJE SOUHLAS

Dechový test s 13C - ureou pro průkaz infekce *Helicobacter pylori* v žaludku

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

INFORMACE O POVAZE ONEMOCNĚNÍ NEBO VÝKONU

Účel výkonu a jeho průběh:

Jedná se o neinvazivní, šetrné vyšetření jehož účelem je zjistit infekci *Helicobacterem pylori* (HP) v žaludku.

Princip dechového testu je založen na schopnosti bakterie *Helicobacter pylori* štěpit ureu z potravy. Ta je štěpena na oxid uhličitý a amoniak. Bakterie si pomocí této reakce může regulovat pH svého okolí a přežít v jinak velmi kyselém prostředí žaludku. Vzniklý oxid uhličitý je rychle absorbován, dostává se do krve, krevním řečištěm do plic, odkud je vydýchán. Z dynamiky změn poměrů 13CO₂/12CO₂ ve vydechaném vzduchu před podáním 75 mg substrátu a 30 minut po podání substrátu lze prokázat HP infekci.

Test je indikován u pacientů s důvodným podezřením na přítomnost HP infekce žaludku, který se spolupodílí na vzniku vředového onemocnění žaludku. Je vhodný i k provedení kontrolního vyšetření po léčbě infekce HP antibiotiky.

Příprava před výkonem:

Pacient musí být nalačno (neměl by 2 hod před testem jíst, pít nápoje obsahující CO₂ a kouřit). Během testu se může podávat pouze čistá nesyčená voda. (V době mezi odběry jednotlivých vzorků v odstupu 30 minut se nesmí jíst, pít a kouřit.). Dva dny před testem je vhodné vysadit protivředové léky - blokátory H₂ receptorů a inhibitory protonové pumpy (Famosan, Helicid....)

Příprava testovacího nápoje:

Testovací látku (13C-urey) rozpustíme ve 200 ml pomerančového džusu.

Odběr vzorku dechu:

- Připraví se dechový dvojsáček (2 dechové vzorky), označí se jménem a pořadím odběru (0 a 30 minut).
 - Odebere se první dechový vzorek (spodní plicní výdech) v 0 min - bazální nulová hodnota.
 - Pacient vypije testovací nápoj.
- Po 30 minutách od podání substrátu se odebere dechový vzorek.

Rizika a možné důsledky výkonu:

Komplikace vyšetření nejsou známy, test je neinvazivní a nebolestivý.

Alternativy výkonu:

Gastroskopie - poskytuje mnohem komplexnější informace o stavu horního zažívacího traktu. Pouze gastroskopie může potvrdit či vyvrátit podezření na vředovou nemoc či nádor žaludku nebo jícnu.

Léčebný režim a preventivní opatření:

Po vyšetření nejsou žádná režimová opatření.

Možná omezení způsobu života a pracovní schopnosti:

Po vyšetření nejsou žádná omezení.

SPECIÁLNÍ INFORMACE

PROHLÁŠENÍ PACIENTA/PACIENTKY

Byl jsem lékařem srozumitelným způsobem informován o zdravotním výkonu v rozsahu výše uvedeném. Měl jsem možnost klást lékaři doplňující dotazy, které mi byly srozumitelně zodpovězeny. Na základě podaných informací **uděluji s výkonem souhlas**.

Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví, souhlasím s tím, aby byly tyto zákroky provedeny.

Jsem si vědom toho, že pokud změním své stanovisko, mohu svůj souhlas písemně odvolat.

ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PACOVNICE, KTERÝ/Á POUČENÍ POSKYTL/A

ZÁZNAM O INFORMOVANÉM SOUHLASU

Dechový test s 13C - ureou pro průkaz infekce *Helicobacter pylori* v žaludku

Dat. nar.:

Kód poj.:

Č. poj.:

Datum a čas:

Datum a čas:

.....
Podpis lékaře/lékařky, který/á poučení poskytl/a

.....
Podpis pacienta/pacientky nebo jeho/její zákonného zástupce

Případný svědek/svědci

.....
Podpis svědka/svědků

Jakým způsobem pacient/pacientka projevil/a svůj souhlas, důvod, proč se nemůže podepsat