

## ZÁZNAM O INFORMOVANÉM SOUHLASU

VÝKON (DRUH PÉČE), SE KTERÝM PACIENT/PACIENTKA VYSLOVUJE SOUHLAS

### Esofagogastroduodenoskopie (gastroskopie)

#### ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

#### INFORMACE O POVAZE ONEMOCNĚNÍ NEBO VÝKONU

##### Účel výkonu a jeho průběh:

Esofagogastroduodenoskopie je endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku, kdy touto metodou dokážeme spolehlivě rozpoznat chorobné změny v zažívacím traktu, stanovit diagnózu a zahájit odpovídající léčbu. Nejčastěji se jedná o žaludeční a dvanáctníkové vředy, které lze léky většinou bez obtíží vyléčit.

Nejčastěji se jedná o žaludeční a dvanáctníkové vředy, dále jsou to například záněty jícnu, vředy žaludku nebo nádory jícnu a žaludku.

##### Příprava:

výkon se provádí nalačno, nejméně 8 hodin nesmíte nic jíst, pít jen čiré tekutiny, nekouřit, po domluvě s ošetřujícím lékařem neužívejte léky, odložte zubní protézu, diabetici si nesmí aplikovat inzulin.

##### Postup vyšetření:

za účelem zlepšení přehlednosti Vám může být aplikován speciální roztok snižující tvorbu bublin v žaludku. Tento postup je ve světě běžně používán, v ČR zatím není považován za standardní. Následně Vám znecitlivíme hrdlo, v případě nutnosti Vám dodatečně aplikujeme uklidňující nitrožilní injekci. Endoskop nepřekáží volnému dýchání. Přístrojem prohlédneme jícen, žaludek a dvanáctník, kde posuzujeme patologické změny na sliznici a dle potřeby provádíme biopsie či jiné terapeutické výkony.

##### Rizika a možné důsledky výkonu:

Komplikace jsou vzácné a jedná se o možné krvácení po biopsii u diagnostické a hlavně terapeutické endoskopie, ostatní komplikace jako perforace zažívací trubice jsou vyjímečné. Po endoskopii může pacient pocítovat škrábání v krku.

##### Alternativy výkonu:

Alternativou je rentgenové vyšetření žaludku a jícnu, které je ale méně přesné, protože nelze přímo posoudit charakter léze a není možno odebrat vzorky tkáně k upřesnění diagnózy, a provést možný terapeutický zákrok jako je ošetření krvácení z vředu nebo snesení polypů. Není to tedy zákrok léčebný.

##### Léčebný režim a preventivní opatření:

Následná hospitalizace se indikuje jen u terapeutických výkonů se sledováním na lůžkovém oddělení.

##### Možná omezení způsobu života a pracovní schopnosti:

##### Po ukončení výkonu:

Pro znecitlivěné hrdlo nesmíte 2 hodiny nic jíst ani pít. Výsledek vyšetření Vám ihned sdělíme. Pokud Vám podáme uklidňující injekci, je zákaz řízení motorového vozidla po dobu 24 hodin.

#### SPECIÁLNÍ INFORMACE

#### PROHLÁŠENÍ PACIENTA/PACIENTKY

Byl jsem lékařem srozumitelným způsobem informován o zdravotním výkonu v rozsahu výše uvedeném. Měl jsem možnost klást lékaři doplňující dotazy, které mi byly srozumitelně zodpovězeny. Na základě podaných informací **uděluji s výkonem souhlas**.

Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví, souhlasím s tím, aby byly tyto zákroky provedeny.

Jsem si vědom toho, že pokud změním své stanovisko, mohu svůj souhlas písemně odvolat.

#### ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE, KTERÝ/Á POUČENÍ POSKYTL/A

Datum a čas:

Datum a čas:

**ZÁZNAM O INFORMOVANÉM SOUHLASU**

**Esofagogastroduodenoskopie (gastroskopie)**

*Dat. nar.:*

*Kód poj.:*

*Č. poj.:*

.....  
*Podpis lékaře/lékařky, který/á poučení poskytl/a*      *Podpis pacienta/pacientky nebo jeho/její zákonného zástupce*

**Případný svědek/svědci**

.....  
*Podpis svědka/svědků*

**Jakým způsobem pacient/pacientka projevil/a svůj souhlas, důvod, proč se nemůže podepsat**